

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Polyvinylalkohol

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Dispatenol® (enthält auch Dexpanthenol)	1,4	4,0	270-330	7	BAC 0,01
Lacrimonal® O.K. N (enthält auch Polyvidion 0,6)	1,4	4,5	265	5,0 - 6,0	ohne
Liquifilm O.K. (enthält auch Polyvidon 0,6)	1,4	4,5	265	5,0 - 6,0	ohne
Siccaprotect (enthält auch Dexpanthenol)	1,4	4-10	270-330	6,8-7,5	BAC 0,005

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Polyvidon (konserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Arufil	2	1,6	300	7,4	BAC 0,003
Lacophtal ®	2	1,4	300	7,3-7,5	Cetrimind 0,005
Oculotect® fluid	0,5	2,0-2,5	280-310	6,8-7,6	BAC 0,05
Protagent®	2	>2,5	275-315	6,9-7,6	BAC 0,005
Vidisept® (enthält auch Hypromellose)	5	1,4	300	7,3,	Cetrimid 0,01
Yxin	2				Cetrimid 0,010

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Polyvidon (unkonserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert
Lacrimonal o.K. N (enthält auch Polyvinylalkohol)	0,6	3,5-5,5	250-280	5,0-6,0
Lacophthal® MP sine	2	1,2-1,6	260-300	7,3-7,6
Liquifilm O.K.® (enthält auch Polyvinylalkohol)	0,6	4,5	265	5,0-6,0
Oculotect® fluid sine	0,5	2,0-2,5	280-320	6,8-7,6
Protagent® SE	2	2	280-340	6,8-7,5
Vidisept EDO®	2	1,6	300	7,3
Visine Yxin				

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Polyacrylsäure (Carbomer) (konserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Artelac Lipids® MD (enthält auch Triglyceride)		1000	240	7	Cetrimid 0,01
Artelac® Nighttime Gel (enthält auch Triglyceride)	0,2	4800	250	7	Cetrimid 0,01
Corneregel® (enthält auch Dexpanthenol)	5	4000	185	6,8	Cetrimid 0,01
Corneregel® Fluid (enthält auch Dexpanthenol)		7,5	315	7	Cetrimid 0,01
Liquigel®	0,25	560-840	2,60-320	7,1-7,6	BAC 0,05
Siccapos® Gel	0,2	7200-8800	225-275	7,0-7,6	Cetrimid 0,01
Thilo-Tears Gel	0,3	7200-10800	290-330	7,1-7,7	BAC 0,004
Vidisic® Gel	0,2	5000	250	7,3	Cetrimid 0,01
Visc-Ophtal®	0,2	4800	250	7,3	Cetrimid 0,01
Visco-Vision Gel	0,2				Cetrimid 0,01

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Polyacrylsäure (Cabomer) (unkonserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert
Artelac Lipids ®EDO		900	250	7
Corneregel® EDO (enthält auch Dexpanthenol)	5	5000	300	7
Corneregel® Fluid EDO (enthält auch Dexpanthenol)		8,5	315	7
Liquigel® UD	0,25	560-840	260-320	7,1-7,6
Thilo-Tears® SE	0,3		290-330	7,1-7,7
Vidisic® EDO	0,2	1000	250	7
Visc-Ophtal® sine	0,2	3800-5600	225-275	6,8-7,8
Visco-Vision® Gel	0,2			

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

HP-Guar

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Systane® Ultra mit Propylen und PEG	0,19	8-15	270-300	7,9	Polyquad 0,1
Systane® Ultra UD mit Propylen und PEG	0,19	8-15	270-300	7,9	ohne
Systane® Balance mit Propylen Glycol und Phosphatidylglycerol	0,05	1-10	250-330	6,5-7,5	Polyquad 0,1
Systane® Geltropfen mit Propylen Glycol und PEG	0,7	400-950	225-320	6,8-7,2	Polyquad 0,1

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Hydroxypropylmethylcellulose (konserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Sicca Stulln	0,3	6-8	370-330	8,3-8,4	BAC (0,02%)
Artelac®	0,32	7-13	300	7,2	Cetrimid 0,01
Berberil® Dry Eye	0,3	10	300	7,2	Cetrimid 0,01
GenTeal®	0,3	2,5	205-235	6,8-7,0	Natriumperborat
Lacri-Vision	0,32				BAC 0,0045
Pan-Ophtal® N (enthält auch Dexpanthenol)	0,28	6-9	295-335	6,7-7,3	Cetrimid 0,01
Sic-Ophtal® N	0,3	10	300	7,2	Cetrimid 0,01
Pan-Vision® (enthält auch Dexpanthenol)	0,3				Cetrimid 0,01

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Hydroxypropylmethylcellulose (unkonserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert
Artelac EDO	0,3	10	300	7,2
Berberil® Dry Eye EDO®	0,3	10	300	7,2
Sic-Ophtal® sine	0,32	7-13	275-335	7,0-7,4

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Cellulose (Carboxymethylcellulose)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Cellufresh®	1	3,5	290	6,8-7,9	Purite 0,005
Cellumed®	0,5	65	290	6,8-7,6	Purite 0,0075
Celluvisc® 1%	1	340	295	6,3-7,0	ohne
Refresh® comfort		3,5 cps	290	6,8-7,9	ohne
Optive®	0,5	15	335	7,0-7,5	Purite 0,01
Optive® UD	0,5	20	335	7,0-7,5	ohne
Optive® Plus (enthält Glycerol, Rizinusöl, L-Carnitin, Erythritol)	0,5				Purite 0,01

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Hyaluronsäure (konserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
BLUpan protect Augensalbe	0,4	Salbe	isoton		Hydroxymethylglycinat
Vismed light	0,1	7	150	7,3	0,00076% Polyhexanid 0,01% EDTA
GenTeal® HA	0,1	5-12	290-310	6,8-7,1	Natriumperboat
Artelac® Rebalance (enthält Vit.B12)	0,15	5,4	280	7,2	Oyxd
Hylo-Vision®Gel multi	0,3	60,8			Hydroxymethylglycinat
Hylo-Vision®HD	0,1				Polyhexanid 0,0015
Hylo-Vision®HD plus (enthältAllantoin)	0,2	5,6			Polyhexanid 0,0015

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Hyaluronsäure (unkonserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert
Hylan (mit Carbomer,Glycerol)	0,015	12-36		
BLU pan soft UD/OSD	0,15	30	250-300	7,0-7,5
BLU pan medium UD/OSD	0,3	80	250-330	7,0-8,0
Vismed	0,18	18,5	150	7,3
Vismed multi	0,18	18,5	150	7,3
Vismed Gel	0,3	>30	150	7,3
Vismed Gel multi	0,3	>30	150	7,3
Vislube	0,18	18,5	150	7
Hyabak	0,15	gering	200	7
Artelac® Splash EDO	0,2	7,5	275	7,2
Artelac® Splash MDO	0,24	12	275	7,2
Biolan ® Tropfen	0,15	30	250-300	7,0-7,5
Biolan ® Gel	0,3	80	250-330	7,0-8,0
HYLO CARE (HS mit Dexpanthenol)	0,1	4-12	240-290	6,2-6,8

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Hyaluronsäure (unkonserviert)

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert
Hylo-Care ®		4-12	240-290	6,8-7,5
Hylo-Comod®	0,1	4-10	240-290	6,8-7,5
Hylo-Vision®	0,1	5-13	280-340	7,0-7,4
Hylo-Vision® sine EDO	0,1	18	260-290	6,9-7,6
Hylo-Vision Gel® sine	0,3	109,3	270-320	6,0-7,6
Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1%	0,1	Mittelviskos		
Hylo-Vision® SafeDrop® Gel	0,3	Hochviskos		
Hylo-Vision® SafeDrop® Plus	0,20 +Allantoin	Mittelviskos		
HYLO CARE (HS mit Dexpanthenol)	0,1	4-12	240-290	6,2-6,8
HYLO GEL	0,2	40	240-290	6,8-7,6

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Hyaluronsäure und Naturprodukte

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Trium enthält auch Ginkgobiloba	0,15	6-7	275-325	7,0-7,4	Natriumhydroxymethylglycinat 0,002%
Thealoz Duo	Hyaluron 0,15%, Trehalose 3,0%	gering	170 - 230	7	keine
Thealoz Duo Gel	Hyaluron 0,15%, Trehalose 3,0%, Carbomer 0,25	gering	170 -230	7	keine
Hylo-Vision® SafeDrop® Vital	Hyaluronsäure + Augentrost				
HYLO FRESH (mit Euphrasia)	0,03	1-5	255-290	6,6-7,6	keine
HYLO DUAL (mit Ectoin)	0,05	über 8	250-305	6,8-7,8	keine
HYLO DUAL INTENSE (mit Ectoin)	0,2	über 70	250-305	6,8-7,8	keine
HYLO PARIN (mit Heparin)	0,1	4-10	250-290	6,5-7,5	keine

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Dexpanthenol

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
BLUpan medical UD/OSD	0,15% mit Hyluaronsäure mit 2% Dexpanthenol		30		ohne
Corneregel® (enthält auch Carbomer)	5	4000	285	6,8	Cetrimid 0,01
Corneregel® Fluid (enthält auch Hypromellose)	5	7	305	7,1	Cetrimid 0,01
Corneregel® EDO (enthält auch Carbomer)	5	5000	300	7	ohne
Corneregel® Fluid EDO (enthält auch Hypromellose)	5	8,5	315	7	ohne
Dispatenol® (enthält auch Polyvinylalkohol)	3	3-6	270-330	6,5-7,5	BAC 0,01
Pan-Ophtal® (enthält auch Hypromellose)	5	6-9	295-335	6,7-7,3	Cetrimid 0,01

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Dexpanthenol

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Repa-Ophthal® Gel	5	3000-6000	250-310	6,6-7,3	Cetrimid 0,01
Siccaprotect® (enthält auch Polyvinylalkohol)	3	ca. 4-10	270-330	6,8-7,5	BAC 0,01

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Vitamin A

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]
Oculotect®	Retinolpalmitat 1000 IE	Hypromellose	Chlorhexidinacetat
Oculotect Gel	Retinolpalmitat 1000 IE	Carbomer	Cetrimid
Vitagel®	Retinolpalmitat 1000 IE	Gel (Carbomer)	Cetrimid 0,01%
Vitamin A Dispersa®	Retinolpalmitat 1000 IE	Salbe	Ohne
Hylo Night	Retinolpalmitat 1000 IE	Salbe	Ohne
Vit-A-Vision		Salbe	Ohne

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Semifluoriertes Alkan/Perfluorhexyloctan

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]
EvoTears	100	ca. 3
EvoTears Omega	99,8	ca. 3

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Andere Naturprodukte

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert
Remogen Omega		100	150	7

Therapie Keratokonjunktivitis Sicca/Blepharitis

Triglyceride/Lipide

Präparat	Inhalt [%]	Viskosität [mPa.s]	Osmolarität [mOsm/kg]	pH-Wert	Konservierung [%]
Hylovis Lipo	0,18% HA	19	145	6,6	0
Hylovis Lipo Multi	0,18% HA	19	145	6,6	0
Artelac Lipids® MD (enthält auch Carbomer)		1000	240	7	Cetrimid 0,01
Artelac Lipids® EDO (enthält auch Carbomer)		900	250	7	keine
Artelac® Nighttime Gel (enthält auch Carbomer)	0,2	4800	250	7	Cetrimid 0,01
Optive® Plus (enthält Glycerol, Rizinusöl, L-Carnitin, Erythritol)	0,5				Purite 0,01
Systane® Balance (Phosphatidylglycerol)		1-10	250-330	6,5-7,5	Polyquad 0,1